

# INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE

EMPRESA  LIMPIEZAS INDALICAS DE ALMERIA, S.L.		DEPARTAMENTO/SECCIÓN ADMINISTRACION	
		FECHA DEL ACCTE. 11.02.2020	HORA DEL TRAB. 15.00
		FECHA NOTIFICACIÓN 11.02.2020	
<b>LESIÓN PERSONAL</b>		<b>DAÑO A LA PROPIEDAD</b>	
NOMBRE DEL LESIONADO BRITEL MOHAMMED AMINE	EDAD 41	DAÑO A LA PROPIEDAD	
CATEGORÍA PROFESIONAL limpiador	TIEMPO EN PUESTO DE TRABAJO	NATURALEZA DEL DAÑO	
TRABAJO QUE REALIZABA Limpieza DE CRISTALES	PARTE DEL CUERPO LESIONADA HOMBRO DERECHO 51		
NATURALEZA DE LA LESIÓN		COSTOS ESTIMADOS EN PESETAS	
OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSÓ LA LESIÓN <b>VENTANA</b>		OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSÓ EL DAÑO VENTANA	
PERSONA CON MÁS CONTROL SOBRE EL OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS		PERSONA CON MÁS CONTROL SOBRE EL OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA	
<b>D E S C R I P C I Ó N</b>	DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCEDIÓ EL ACCTE.: INCLUIR GRÁFICO DEL ACCTE. PARA LOS DE CIRCULACIÓN (NO IN ITINERE)		
	EL TRABAJADOR DESCOLGO LA HOJA DE LA VENTANA PARA PODER LIMPIARLA POR LA PARTE EXTERIOR Y LE CRUJIO EL HOMBRO DERECHO		
<b>A N Á L I S I S</b>	¿QUÉ ACTOS, FALLOS EN EL ACTO Y/O CONDICIONES CONTRIBUYERON MÁS DIRECTAMENTE A ESTE ACCIDENTE?		
	Sobreesfuerzo.		
	¿CUÁLES SON LAS RAZONES BÁSICAS O FUNDAMENTALES PARA LA EXISTENCIA DE ESTOS ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS?		
	Estira demasiado el brazo para realizar la tarea de limpieza antes indicada.		
GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS PÉRDIDAS		POSIBILIDAD DE REPETICIÓN	
Muy Grave      Grave <b>Leve</b> Frecuente <b>Ocasional</b> Raro			
<b>P R E V E N C I Ó N</b>	¿QUÉ ACCIÓN SE HA ADOPTADO O SE ADOPTARÁ PARA EVITAR LA REPETICIÓN?		
	MAYOR ATENCION DEL TRABAJADOR, INFORMACION POR PARTE DE LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES PARA PRESTAR MAYOR ATENCION EN ESTE TIPO DE TRABAJOS ..		
	Se deberán realizar ejercicios de calentamiento antes de realizar tareas que supongan un sobreesfuerzo.		
INVESTIGADO POR	FECHA 11.02.2020	REVISADO POR	FECHA 11.02.2020

INVESTIGADO POR : ROSA GARCIA SIERRA

TRABAJADORA : BRITEL MOHAMMED AMINE